

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 68756  
Codice ident. Gara (CIG) ZD637BFD0B  
Codice Unico di Progetto (CUP) F95F21002200002  
Strumento di acquisto  MePa  
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 6938742      Data creazione 15/09/2022 15:59  
Nome fase Ordine  
Giorni per accettazione 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio  
Giorni per annullamento 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE - O.G.S.  
Ufficio Servizi Tecnici - ST  
Codice fiscale 00055590327      Codice univoco ufficio IPA ADJ6DK  
Indirizzo sede Borgo Grotta Gigante, 42/C  
Città null - SGONICO(TS)  
Recapito telefonico 0402140409  
Email FCALLEGARI@INOGS.IT  
Punto Ordinante FRANCESCO CALLEGARI / CF: CLLFNC62A29G224G

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale MARCOM SRL  
 Forma societaria SRL  
 Partita Iva 03718740230  
 Indirizzo sede VIA DELLA METALLURGIA 11  
 Città 37139 - VERONA(VR)  
 Recapito telefonico 0458204747  
 Email AMMINISTRAZIONE@PEC.MARCOMWEB.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna BORGOGROTTA GIGANTE 42/C, SGONICO(TRIESTE)  
 Indirizzo di fatturazione BORGOGROTTA GIGANTE 42/C, SGONICO(TRIESTE)  
 Modalità di pagamento Non presente

NOTE ALL'ORDINE

PREGASI INVIARE L'ORDINE PRESSO LA SEDE OGS DI UDINE IN VIA TREVISO 55, 33100 UDINE ALL'ATTENZIONE D. ...  
 PONTON.  
 GRAZIE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)  
 Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio Non presente  
 Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto? No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
TP-ESP-1000-POE	TP-ESP-1000-POE TYCON PROTEZIONE SOVRATENSIONI	€ 30,00/pezzo	40	22 %	€ 1200,00
RBGPOE	RBGPOE	€ 5,25/pezzo	20	22 %	€ 105,00
LBE-5AC-LR	LBE-5AC-LR	€ 116,8/pezzo	20	22 %	€ 2336,00
KIT-20-RUT240	KIT-20-RUT240: 20 pezzi RUT240	€ 2560,00/pezzo	1	22 %	€ 2560,00
TP-DCDC-1224	TP-DCDC-1224 TYCON	€ 38,8/pezzo	30	22 %	€ 1164,00
ISE2005D-P-5T-24	ISE2005D-P-5T-24Switch 5 porte barra DIN	€ 52,00/pezzo	20	22 %	€ 1040,00
AF-5XHD	AF-5XHD	€ 424,00/pezzo	8	22 %	€ 3392,00
ISE2008D-P-8T-24	ISE2008D-P-8T-24 Swith 8 porte DIN Inhand	€ 64,00/pezzo	10	22 %	€ 640,00
KIT-30-RUT955	KIT-30-RUT955 30 pezzi RUT955 TELTONIKA	€ 5940,00/pezzo	1	22 %	€ 5940,00

<b>Totale ordine(IVA esclusa)</b>	€ 18377,00
<b>Totale sconti applicati</b>	Non presente
<b>Totale IVA</b>	€ 4042,94
<b>Totale ordine (IVA inclusa)</b>	<b>€ 22419,94</b>

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

**Codice articolo** TP-ESP-1000-POE  
**Nome commerciale** TP-ESP-1000-POE TYCON PROTEZIONE SOVRATENSIONI  
**Centro di costo** CRS  
**Caratteristiche**  
**Codice articolo produttore:** TP-ESP-1000-POE - **Nome commerciale:** TP-ESP-1000-POE TYCON PROTEZIONE SOVRATENSIONI - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - **Codice CPV:** 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 30,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** TP-ESP-1000-POE - **Immagine:** tspoe1009.png - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** tresp1002.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** nero - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 1 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del troughput:** 4 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

**Codice articolo** TP-DCDC-1224  
**Nome commerciale** TP-DCDC-1224 TYCON  
**Centro di costo** CRS  
**Caratteristiche**  
**Codice articolo produttore:** TP-DCDC-1224 - **Nome commerciale:** TP-DCDC-1224 TYCON - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - **Codice CPV:** 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 38,80,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** TP-DCDC-1224 - **Immagine:** 1224g nome.png - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** tp-dcdc poe inserter-converter spec sheet.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** nero - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 1 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del troughput:** 4 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo LBE-5AC-LR

Nome commerciale LBE-5AC-LR

Centro di costo CRS

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** LBE-5AC-LR - **Nome commerciale:** LBE-5AC-LR - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 116,80,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** LBE-5AC-LR - **Immagine:** lbe\_5ac\_23\_\_18957\_\_97314.jpg - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 5 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** lbe-5ac-23.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** bianco - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 1 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del troughput:** 5 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo ISE2008D-P-8T-24

Nome commerciale ISE2008D-P-8T-24 Swith 8 porte DIN Inhand

Centro di costo CRS

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** ISE2008D-P-8T-24 - **Nome commerciale:** ISE2008D-P-8T-24 Swith 8 porte DIN Inhand  
 - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 64,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA  
 - **Codice articolo fornitore:** ISE2008D-P-8T-24 - **Immagine:** ise2008d.jpg - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 10 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo -  
**Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** ise-p specifications1.4\_inhandnetworks3.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** nero - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 8 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del throughput:** 5 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

<b>Codice articolo</b>	ISE2005D-P-5T-24
<b>Nome commerciale</b>	ISE2005D-P-5T-24Switch 5 porte barra DIN
<b>Centro di costo</b>	CRS

**Caratteristiche**

**Codice articolo produttore:** ISE2005D-P-5T-24 - **Nome commerciale:** ISE2005D-P-5T-24Switch 5 porte barra DIN -  
**Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 2 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 52,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA  
 - **Codice articolo fornitore:** ISE2005D-P-5T-24 - **Immagine:** ise2005d.jpg - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 20 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 10 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo -  
**Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** ise-p specifications1.4\_inhandnetworks3.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** nero - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 5 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 2 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del throughput:** 5 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

**Codice articolo** KIT-30-RUT955  
**Nome commerciale** KIT-30-RUT955 30 pezzi RUT955 TELTONIKA  
**Centro di costo** CRS

**Caratteristiche**

**Codice articolo produttore:** KIT-30-RUT955 - **Nome commerciale:** KIT-30-RUT955 30 pezzi RUT955 TELTONIKA - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 2 Gbps - Throughput minimo: 2 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 5940,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** KIT-30-RUT955 - **Immagine:** rut955\_hd\_4.jpg - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** datasheet-rut955-v1.41.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 4 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 2 Gbps - **Troughput minimo:** 2 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del troughput:** 5 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

**Codice articolo** AF-5XHD  
**Nome commerciale** AF-5XHD  
**Centro di costo** CRS

**Caratteristiche**

**Codice articolo produttore:** AF-5XHD - **Nome commerciale:** AF-5XHD - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 424,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** AF-5XHD - **Immagine:** af-5xhd.jpg - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** airfiber\_af-5x\_ug\_1.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** bianco - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 1 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del troughput:** 10 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo KIT-20-RUT240  
 Nome commerciale KIT-20-RUT240: 20 pezzi RUT240  
 Centro di costo CRS

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** KIT-20-RUT240 - **Nome commerciale:** KIT-20-RUT240: 20 pezzi RUT240 - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 2560,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** KIT-20-RUT240 - **Immagine:** rut240\_eu.jpg - **Marca:** Ubiquiti - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** rut240-datasheet (1).pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** nero - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 2 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del throughput:** 5 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo RBGPOE  
 Nome commerciale RBGPOE  
 Centro di costo CRS

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** RBGPOE - **Nome commerciale:** RBGPOE - **Descrizione tecnica:** switch di accesso fast ethernet - Banda minima della matrice di switching: 1 Gbps - Throughput minimo: 1 Mpps - Predisposizione gestione layer: layer 2 - Gestibilità: SNMP - Posizione: da rack - Codice CPV: 32422000-7-Componenti di rete - **Prezzo:** 5,25,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** RBGPOE - **Immagine:** rbgpoe.jpg - **Marca:** MikroTik - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 20 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 200 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** gbpoe\_s.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Standard di connessione:** ethernet - **Tipo di connettore:** ethernet Rj45 10/100 base Tx - **Colore:** bianco - **Posizione:** da rack - **Alimentazione porte per modulo:** non PoE - **Numero di porte per modulo:** 1 - **Predisposizione gestione layer 2, 3, 4:** layer 2 - **Schermatura:** NO - **Gestibilità:** SNMP - **Tipologia di dispositivo:** switch di accesso fast ethernet - **Banda minima della matrice di switching:** 1 Gbps - **Troughput minimo:** 1 Mpps - **Predisposizione ISCSI:** client - **Assorbimento potenza al 100% del throughput:** 2 W - **Codice CPV:** 32422000-7: Componenti di rete

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.