



OGS
Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
ogs@pec.it
www.ogs.it

Sgonico, 11/11/2022

Alla c.a. del dott. C. Solidoro
Direttore della sezione OCE
Alla c.a.
Ufficio Centralizzato acquisti
Sede

Oggetto: RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DA LABORATORIO PER LA SEDE DI MILAZZO.

Con la presente si richiede l'avvio di una procedura di affidamento per la fornitura di arredi da laboratorio per la nuova sede di Milazzo a supporto del laboratorio ECCSEL NatLab-Italy di Panarea.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono specificate nel capitolato tecnico allegato.

Considerato che, come premesso, la sede di Milazzo è complementare a quella di Panarea, si ritiene necessario acquistare tali arredi per allestire un laboratorio che consenta al personale assegnato a tale sede di effettuare analisi complementari a quelle che si svolgono nell'infrastruttura ECCSEL di Panarea. Gli arredi verranno tutti collocati in un'unica stanza, che verrà quindi adibita a laboratorio umido, salvo un lavatoio completo di banco in acciaio inox, che verrà posizionato nella veranda adiacente per facilitare le operazioni di processing di campioni biologici e garantire una maggiore igiene in laboratorio.

Dopo un'informale indagine di mercato è stato individuato il fornitore DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE S.R.L., con sede in VIA DEL BOSCO 324 C, 95125 CATANIA (CT) in grado di soddisfare le esigenze del laboratorio dell'Ente.

La spesa complessivamente stimata per la fornitura in oggetto è pari a € 10.734,00 IVA esclusa e trova copertura sul capitolo 62702 articolo 603 progetto ECCSEL NatLab-Italy commessa 3000.

Il richiedente:

Valentina Esposito

Responsabile Scientifico per il progetto:

Guido De Vito



OGS
Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
ogs@pec.it
www.ogs.it

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DA LABORATORIO

1. PREMESSA

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nel prosieguo “OGS”, è un ente pubblico di ricerca, con sede nel Comune di Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c, sito internet www.ogs.it, che opera tra l’altro nel settore della geofisica e dell’oceanografia.

Nell’ambito del progetto “European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL)” vi è la necessità di appaltare la fornitura degli arredi da laboratorio per la nuova sede di Milazzo a supporto del laboratorio NatLab-Italy di Panarea.

L’acquisto sarà regolamentato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture.

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura degli arredi sotto indicati.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto è la fornitura degli arredi da laboratorio aventi le caratteristiche tecniche di seguito descritte:

N. 1 BANCO A PARETE cm 120x80x90H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura banco a parete cm.120x80x90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.
- n. 1 Piano di lavoro in HPL post. Formato cm.120x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.
- n. 1 Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 120x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, ante ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati, ripiani interni regolabili in altezza. Conforme alla norma EN 16121.
- n. 1 Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.

N. 1 BANCO A PARETE cm 120x80x90H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura banco a parete cm.120x80x90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.
- n. 1 Piano di lavoro in HPL post. Formato cm.120x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

- n. 1 Mobiletto con 4 cassette ad estrazione totale con chiusura ammortizzata, estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121.
- n. 1 Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm.60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, anta ad apertura 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Wurth, ripiano interno regolabile in altezza, bordi in ABS stondati. Conforme alla normativa EN16121.
- n. 1 Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.

N. 1 BANCO A PARETE DA cm 150X80X90H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura banco a parete cm.150x80x90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.
- n. 1 Piano di lavoro in HPL post. formato cm.150x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.
- n. 1 Mobiletto con 4 cassette ad estrazione totale con chiusura ammortizzata, estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121.
- n. 1 Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.

N. 1 RACCORDO ANGOLARE cm 75x80x90H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura per formazione angolo cm.75X80X90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma En13150:2020
- n. 1 Piano di lavoro in HPL post formato cm.75X75X4, con bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati

N. 2 BANCO A PARETE cm 120x80x90-200H COMPOSTI DA:

- n. 2 Struttura banco a parete cm.120x80x90-200h, spalle a "C", costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite. Conforme alla normativa EN13150:2020
- n. 2 Piano di lavoro in HPL post. Formato cm.120x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.
- n. 4 Telai portareagenti a parete cm.120x29 con mensola in stratificato melamminico antiacido, bordi laterali anticaduta, supporti di fissaggio regolabili in altezza
- n. 2 PBLED - Striscia luce led cm.120
- n. 2 Torrette portaprese monofronte assemblate con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.

N. 1 BANCO A PARETE cm 180X80X90H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura banco a parete da cm.180x80x90, spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alle norme EN13150:2020



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

- n. 1 Piano di lavoro in HPL post formato cm.180x75x4, con bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in abs stondati
- n. 1 Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm.60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, anta ad apertura 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Wurth, ripiano interno regolabile in altezza, bordi in ABS stondati. Conforme alla normativa EN16121.
- n. 1 Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 120x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, ante ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati, ripiani interni regolabili in altezza. Conforme alla norma EN 16121.
- n. 2 Torrette portaprese monofronte assemblate con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.

N. 1 LAVELLO cm 60X80X90H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura lavello costruita in tubolare acciaio 60x80x90 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.
- n. 1 Lavello in polipropilene da cm.60x75
- n. 1 Miscelatore da banco a leva clinica
- n. 1 Mobiletto sottolavello estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, anta ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121.
- n. 1 Scolavetreria a 72 pioli
- n. 1 PXPB Plexiglass trasparente cm.80x30

N. 1 LAVELLO IN ACCIAIO INOX cm 90X80X90-180H COMPOSTO DA:

- n. 1 Struttura banco lavello cm.90x80x90-180h, spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x80x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN13150:2020
- n. 1 Piano di lavoro in acciaio Inox AISI 304 di cm 90x75 con vaschetta Inox 30x15 cm
- n. 1 Mobiletto sotto lavello estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, 90x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, ante ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Wurth, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121
- n. 1 Rubinetto acqua a colonna ad "L"
- n. 1 Dissipatore per scarico trita-rifiuti

N. 5 SGABELLI IN FAGGIO CON SCHIENALE E BASE CON RUOTE E POGGIAPIEDI.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Cosimo Solidoro



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

fornitura di arredi da laboratorio per la nuova sede di Milazzo a supporto del laboratorio NatLab-Italy di

Panarea

NUMERO RDO 3313702

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE - O.G.S.

CF AMMINISTRAZIONE 00055590327

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL

PARTITA IVA

05688430874

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	10734

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di uno o più tipologie di Beni compresi nella categoria "PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	100000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Preventivo Cliente

Numero: 352

Del: 30/11/2022

Cliente:

O.G.S. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante n. 42/c

34010 Sgonico

TS

P. Iva: 00055590327

Preventivo gestito da: Andrea Apa

Vs.Rif. NUMERO RDO : 3313702

Pagamento:

Validità: 30 giorni

Codice cliente

0000054

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo
	Fornitura di arredi da laboratorio per la nuova sede di Milazzo a supporto del laboratorio NatLab-Italy di Panarea				
	CIG : Z2D3892E4F - CUP : F55F22000070001				
	N.1 BANCO A PARETE CM.120x80x90H COMPOSTO DA:				
PB20	Struttura banco a parete cm.120x80x90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.	1	398,00		398,00
PB93	Piano di lavoro in HPL post. Formato cm.120x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.	1	208,00		208,00
PB160.2	Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 120x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, ante ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati, ripiani interni regolabili in altezza. Conforme alla norma EN 16121.	1	278,00		278,00
PB226	Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.	1	82,00		82,00
	N.1 BANCO A PARETE CM.120x80x90H COMPOSTO DA:				
PB20	Struttura banco a parete cm.120x80x90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.	1	398,00		398,00
PB93	Piano di lavoro in HPL post. Formato cm.120x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.	1	208,00		208,00
PB169	Mobiletto con 4 cassette ad estrazione totale con chiusura ammortizzata, estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121.	1	315,00		315,00

**DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL**

VIA DEL BOSCO, 324/C

- CATANIA

Partita Iva: 05688430874

- Codice fiscale: 05688430874

BANCA INTESA SANPAOLO AG. CATANIA

IT 90 X 03069 16900 1000000 66551

- Cod. Univoco SDI: KRRH6B9

Contatti:

Tel.3925494986

Email:direzione@lolicato.it

PEC:lolicato@pec.lolicato.it

Web: <https://www.lolicato.it>



Preventivo Cliente

Numero: 352

Del: 30/11/2022

Preventivo gestito da: Andrea Apa

Cliente:

O.G.S. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante n. 42/c

34010 Sgonico

TS

P. Iva: 00055590327

Codice cliente

0000054

Vs.Rif. NUMERO RDO : 3313702

Pagamento:

Validità: 30 giorni

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo
PB167	Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm.60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, anta ad apertura 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Wurth, ripiano interno regolabile in altezza, bordi in ABS stondati. Conforme alla normativa EN16121.	1	182,00		182,00
PB226	Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.	1	82,00		82,00

N.1 BANCO A PARETE DA CM.150X80X90H COMPOSTO DA:

PB19	Struttura banco a parete cm.150x80x90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.	1	405,00		405,00
PB92	Piano di lavoro in HPL post. formato cm.150x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.	1	239,00		239,00
PB169	Mobiletto con 4 cassette ad estrazione totale con chiusura ammortizzata, estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121.	1	315,00		315,00
PB226	Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.	1	82,00		82,00

N.1 RACCORDO ANGOLARE CM.75x80x90H COMPOSTO DA:

PB22	Struttura per formazione angolo cm.75X80X90h spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma En13150:2020	1	260,00		260,00
PB95	Piano di lavoro in HPL post formato cm.75X75X4, con bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati	1	115,00		115,00

N.2 BANCO A PARETE CM.120x80x90-200H COMPOSTO DA:



DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL

VIA DEL BOSCO, 324/C

- CATANIA

Partita Iva: 05688430874

- Codice fiscale: 05688430874

BANCA INTESA SANPAOLO AG. CATANIA

IT 90 X 03069 16900 1000000 66551

- Cod. Univoco SDI: KRRH6B9

Contatti:

Tel.3925494986

Email:direzione@lolicato.it

PEC:lolicato@pec.lolicato.it

Web: <https://www.lolicato.it>



Preventivo Cliente

Numero: 352

Del: 30/11/2022

Preventivo gestito da: Andrea Apa

Cliente:

O.G.S. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante n. 42/c

34010 Sgonico

TS

P. Iva: 00055590327

Vs.Rif. NUMERO RDO : 3313702

Pagamento:

Validità: 30 giorni

Codice cliente

0000054

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo
PB14	Struttura banco a parete cm.120x80x90-200h, spalle a "C", costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite. Conforme alla normativa EN13150:2020	2	410,00		820,00
PB93	Piano di lavoro in HPL post. Formato cm.120x75x4sp bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in ABS stondati.	2	208,00		416,00
PB73	Telaio portareagenti a parete cm.120x29 con mensola in stratificato melaminico antiacido, bordi laterali anticaduta, supporti di fissaggio regolabili in altezza	4	118,00		472,00
	PBLED - Striscia luce led cm.120	2	40,00		80,00
PB226	Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.	2	82,00		164,00
	N.1 BANCO A PARETE CM.180X80X90H COMPOSTO DA:				
PB18	Struttura banco a parete da cm.180x80x90, spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x20x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alle norme EN13150:2020	1	426,00		426,00
PB91	Piano di lavoro in HPL post formato cm.180x75x4, con bordo anteriore arrotondato e bordi laterali in abs stondati	1	255,00		255,00
PB167	Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm.60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, anta ad apertura 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, ripiano interno regolabile in altezza, bordi in ABS stondati. Conforme alla normativa EN16121.	1	182,00		182,00
PB160.2	Mobiletto estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 120x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, ante ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati, ripiani interni regolabili in altezza. Conforme alla norma EN 16121.	1	278,00		278,00
PB226	Torretta portaprese monofronte assemblata con 2 prese SCHUKO UNEL 230V IP65.	2	82,00		164,00

**DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL**

VIA DEL BOSCO, 324/C

· CATANIA

Partita Iva: 05688430874

· Codice fiscale: 05688430874

BANCA INTESA SANPAOLO AG. CATANIA

IT 90 X 03069 16900 1000000 66551

- Cod. Univoco SDI: KRRH6B9

Contatti:

Tel.3925494986

Email:direzione@lolicato.it

PEC:lolicato@pec.lolicato.it

Web: <https://www.lolicato.it>



Preventivo Cliente

Numero: 352

Del: 30/11/2022

Cliente:

O.G.S. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante n. 42/c

34010 Sgonico

TS

P. Iva: 00055590327

Preventivo gestito da: Andrea Apa

Vs.Rif. NUMERO RDO : 3313702

Pagamento:

Validità: 30 giorni

Codice cliente

0000054

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo
N.1 LAVELLO CM.60X80X90H COMPOSTO DA:					
PB21	Struttura lavello costruita in tubolare acciaio 60x80x90 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN 13150:2020.	1	284,00		284,00
PB160.1	Lavello in polipropilene da cm.60x75	1	533,00		533,00
PB206	Miscelatore da banco a leva clinica.	1	138,00		138,00
PB170	Mobiletto sottolavello estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, cm 60x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, anta ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121.	1	160,00		160,00
PB161	Scolavetreria a 72 pioli	1	168,00		168,00
	PXPB Plexiglass trasparente cm.80x30	1	49,00		49,00
N.1 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CM.90X80X90-180H					
PB14.9	Struttura banco lavello cm.90x80x90-180h, spalle a "C" costruita in tubolare acciaio 80x80x2 verniciato con polveri epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con regolazione a vite, conforme alla norma EN13150:2020	1	310,00		310,00
PB152	Piano di lavoro in acciaio Inox AISI 304 di cm 90 x 75 con vaschetta Inox 30 x 15 cm	1	900,00		900,00
PB165	Mobiletto sotto lavello estraibile su ruote, 2 anteriori con freno, 90x50x77h. Costruito in nobilitato idrofugo, ante ad apertura a 180° con cerniere ad aggancio rapido a triplice regolazione mod. Würth, bordi in ABS stondati. Conforme alla norma EN 16121	1	200,00		200,00
PB204	Rubinetto acqua a colonna ad "L"	1	98,00		98,00

**DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL**

VIA DEL BOSCO, 324/C

· CATANIA

Partita Iva: 05688430874

- Codice fiscale: 05688430874

BANCA INTESA SANPAOLO AG. CATANIA

IT 90 X 03069 16900 1000000 66551

- Cod. Univoco SDI: KRRH6B9

Contatti:

Tel.3925494986

Email:direzione@lolicato.it

PEC:lolicato@pec.lolicato.it

Web: <https://www.lolicato.it>



Preventivo Cliente

Numero: 352

Del: 30/11/2022

Preventivo gestito da: Andrea Apa

Cliente:

O.G.S. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante n. 42/c

34010 Sgonico

TS

P. Iva: 00055590327

Vs.Rif. NUMERO RDO : 3313702

Pagamento:

Validità: 30 giorni

Codice cliente

0000054

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo
	PB163.1 Dissipatore per scarico trita-rifiuti	1	520,00		520,00
	SGABELLO IN FAGGIO CON SCHIENALE E BASE CON RUOTE E POGGIPIEDI MOD. SG21	5	110,00		550,00

Totale imponibile:
10.734,00Totale IVA:
2.361,48Totale offerta (EUR)
13.095,48

Note:

IMPORTO MINIMO FATTURABILE: 200 EURO OLTRE IVA

SPESE DI SPEDIZIONE: PER ORDINI INFERIORI A 200 EURO COSTO PARI A 15 EURO
PER ORDINI SUPERIORI A 200 EURO SPEDIZIONE GRATUITA**DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL**

VIA DEL BOSCO, 324/C

· CATANIA

Partita Iva: 05688430874

- Codice fiscale: 05688430874

BANCA INTESA SANPAOLO AG. CATANIA

IT 90 X 03069 16900 1000000 66551

- Cod. Univoco SDI: KRRH6B9

Contatti:

Tel. 3925494986

Email: direzione@lolicato.it

PEC: lolicato@pec.lolicato.it

Web: <https://www.lolicato.it>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 20/12/2022 15:23:39

IMPRONTA: 31CB188A190D01980F3F17A345BA35829D4499C51F8DA4E780F5917134AFBE55
9D4499C51F8DA4E780F5917134AFBE55D1A8187D4F7BD7FF5665F676786618CD
D1A8187D4F7BD7FF5665F676786618CDB011FB2783D25EAB3F800FD04A014D32
B011FB2783D25EAB3F800FD04A014D32B4B826A25E9731F22F13C398FE13C7FF