

## ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI - ANNO 2022

### Atto n. GEO 1050 ADW del 22/12/2022

---

**Oggetto:** Fornitura di m. 400 di cavo unifilare sezione 1,5mmq arancione e m. 600 cavo unifilare sezione 1,5mmq rosso per la preparazione di cavi da geoelettrica di collegamento. Importo complessivo della fornitura € 173,68, IVA esclusa. Oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., alla società Elettroveneta S.p.A, di Padova, (C.F./P.IVA 00184820280); CIG n. ZB3393CDF8.

### IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA GEOFISICA

**Richiamata** la deliberazione CdA n. 86 dd. 08/10/2020 "Procedura comparativa per l'individuazione dei Direttori delle Sezioni e/o Centri di Ricerca Scientifica e/o tecnologica: Sezione di Ricerca Scientifica "Geofisica" – GEO: nomina del candidato vincitore" con la quale si è disposto la nomina a Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica "Geofisica" – GEO, del dr. Fausto Ferraccioli, con decorrenza 01/11/2020 e termine al 31/10/2024;

**vista** la determinazione della Direttrice Generale n. 199 ADW del 12/05/2022 avente ad oggetto: "Delega temporanea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai Direttori delle Sezioni di ricerca/Centri di ricerca e delle Strutture Tecniche di servizio e ai Dirigenti Amministrativi dell'OGS";

**esaminata** la richiesta di fornitura GEO n. 221/2022, completa di breve nota a supporto, predisposta dal dott. Andrea Palermo, della Sezione GEO (Allegato n. 1), nella quale viene richiesto l'acquisto di matasse di cavo unifilare necessarie alla realizzazione dei cavi da geoelettrica;

**considerato** che i cavi richiesti sono necessari per il collegamento dei "box" di acquisizione tramite elettrodi di riferimento, nell'ambito delle attività di analisi di geoelettrica;

**ricevuto** e ritenuto congruo, il preventivo n. 3006092552 del 30/11/2022, inviata dalla società Elettroveneta S.p.A, di Padova, contenente la quotazione per la fornitura in oggetto, pari ad € 173,68, IVA esclusa (Allegato n. 2);

**considerato** l'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., laddove si dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, per importi inferiori a € 139.000,00, ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**tenuto conto** inoltre, delle disposizioni contenute nella c.d. Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208), modificata con la c.d. Legge di Stabilità 2019, laddove è possibile effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) al di fuori del MePA Consip;

**verificato** infine, che risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs 25/11/2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della L. 7/8/2015, n. 124), in quanto la fornitura in oggetto è funzionalmente collegato e destinato ad attività di ricerca, non sussistendo quindi l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

**viste** le linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

**preso atto** che per quanto previsto dall'art. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, ci si avvarrà della facoltà di affidare la fornitura nelle more dell'effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e che, conseguentemente, qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo, OGS risolverà il contratto, provvederà al pagamento all'Impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed applicherà inoltre una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

**considerato** che per l'importo dell'affidamento in oggetto, la richiesta di prestazione della garanzia definitiva sarebbe antieconomica rispetto al valore del contratto;

**preso atto** che, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3bis, la fornitura di cui trattasi non comporta rischi da interferenza, per cui non è stato redatto il DUVRI e non vi sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenza;

**ritenuto** pertanto di procedere all'affidamento della fornitura alla società Elettroveneta S.p.A, di Padova;

**verificato** che non vi sono annotazioni sul casellario ANAC a carico dell'operatore economico affidatario della fornitura e che il DURC risulta regolare;

**considerato** che la spesa pari a complessivi € 173,68, IVA esclusa, per la fornitura di cui trattasi, trova idonea copertura come di seguito specificato:

- € 78,80, IVA esclusa, sul capitolo 41502, art. 872, commessa 7758 (GENGIANT Q. GIORGI),
- € 94,88, IVA esclusa, sul capitolo 41502, art. 865, commessa 7758 (GENGIANT Q. PICOTTI),

del Bilancio di previsione 2022, di pertinenza della Sezione GEO;

**richiamato** altresì l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e considerato che lo scrivente svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento mentre la Sig.ra Simona Cassaro funge da Responsabile dell'Istruttoria;

**preso atto** che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

**visti** gli articoli 32, commi 6 e 7, e 33, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;

tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto della fornitura m. 400 di cavo unifilare sezione 1,5mmq arancione e m. 600 cavo unifilare sezione 1,5mmq rosso per la preparazione di cavi da geoelettrica di collegamento, alla società Elettroveneta S.p.A, di Padova, (C.F./P.IVA 00184820280); ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., CIG n. ZB3393CDF8, al prezzo complessivo di € 173,68, IVA esclusa;
2. di stipulare il contratto nelle more dell'effettuazione di successivi eventuali ed ulteriori di stipulare il contratto nelle more dell'effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico, inserendo nelle clausole di risoluzione il pagamento all'impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e di applicazione di una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo;
3. per le ragioni sopra descritte, di non richiedere all'affidatario la prestazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. che la spesa pari a complessivi € 211,89, IVA compresa, per la fornitura di cui trattasi, trova idonea copertura come di seguito descritto e specificato:
  - € 96,13, IVA compresa, sul capitolo 41502, art. 872, commessa 7758 (GENGIANT Q. GIORGI),
  - € 115,76, IVA compresa, sul capitolo 41502, art. 865, commessa 7758 (GENGIANT Q. PICOTTI),
5. che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il sottoscritto mentre la sig.ra Simona Cassaro funge da Responsabile dell'Istruttoria;
6. di dare atto che il presente procedimento sarà soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo istituzionale del committente, nella Sezione Gare e appalti;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 211,89 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	CIG	Cod Bilancio	Importo	Soggetto
2022	2022	41502	872	ZB3393CDF8	41502	96,13	ELETTROVENETA SPA cod.fisc. 00184820280/ p.i. IT 00184820280
2022	2022	41502	865	ZB3393CDF8	41502	115,76	ELETTROVENETA SPA cod.fisc. 00184820280/ p.i. IT 00184820280

IL DIRETTORE  
Fausto Ferraccioli

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRACCIOLI FAUSTO

CODICE FISCALE: FRRFST70A29D969K

DATA FIRMA: 23/12/2022 13:40:06

IMPRONTA: B4FA1467FF6E0818DCB74EBA143C2FF1F9C4AA3E54E9D74110E6266BB2D53D14  
F9C4AA3E54E9D74110E6266BB2D53D14E47FD4307FEF814FB598DEA3959ECB4F  
E47FD4307FEF814FB598DEA3959ECB4FC6F9236603266FC7439539EEFF72B639  
C6F9236603266FC7439539EEFF72B6399513669B305823C93BF12940D5C3E5C3





**OGS**

Istituto Nazionale  
di Oceanografia  
e di Geofisica  
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c  
34010 Sgonico (Trieste)  
c. fisc./p.iva: 00055590327  
tel. +39 040 21401  
ogs@pec.it  
www.inogs.it

**Oggetto: Richiesta di fornitura 60/2022 articolazione PITOP sezione GEO**

In riferimento alla richiesta di fornitura in oggetto, il materiale risulta necessario per la preparazione di cavi di collegamento.

Nelle analisi geo-elettrica i cavi di questo tipo servono per il collegamento dei “box” di acquisizione tramite elettrodi di riferimento.

A Dicembre 2022 è stata contattata la ditta ElettroVeneta per la fornitura delle matasse da 100mt necessarie alla realizzazione dei cavi da geoelettrica.

Si richiede l’acquisto come da RDF di:

- *4 matasse da 100mt cavo unifilare sezione 1,5 arancio*
- *6 matasse da 10mt cavo unifilare sezione 1,5 rosso*

Borgo Grotta Gigante, 6 Dicembre 2022

Coll.Ter Andrea Palermo

