



Spettabile
OGS Istituto Nazionale Di
Oceanografia e Geofisica
Sperimentale

Friuli Venezia-Giulia SGONICO TS

Milano, 04.07.2023

Offerta n° OFF-41807-REV1

Magnetometro G-882

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Totale Parziale
1	<u>Geometrics - Magnetometro Marino ai Vapori di Cesio G-882</u> Sistema marino ad altissime prestazione, fornisce programmabile RAM Flash, diagnostica completa integrata, possibilità di traino a grandi profondità (4.000 PSI / 2.700 m) e l'opzione di montare un ecoscandaglio per altimetria. Il sistema viene fornito completamente assemblato e pronto all'uso, con sensore ai vapori di cesio e moduli elettronici installati in un pesce di fibra di vetro amagnetica lungo 1 m circa. Lo strumento ha sensibilità di 0.02 nT P-P a 10 Hz con cycle rate di 40 Hz. Include: - alimentatore universale (110/220 V AC) - box di collegamento alimentazione AC/DC e dati per connetterlo al PC dell'utente (non incluso) - Manuali su chiavetta USB	2	€ 29.287	€ 58.574
2	<u>Geometrics - Cavo da traino da 60 m per magnetometro marino G-882</u> Cavo da traino, alimentazione e dati. Include agganci.	1	€ 4.760	€ 4.760
3	<u>Geometrics - Software MagLog Lite per magnetometria</u> Software per acquisizione e visualizzazione dei dati.	1	€ 3.758	€ 3.758
4	<u>Geometrics - Sensore di profondità 500 PSI per G-882</u> Protezione da sovrappressione del 3x e accuratezza lo 0,5% del Full Scale. Altre profondità disponibili.	2	€ 2.067	€ 4.134



CODEVINTEC

Tecnologie per le Scienze della Terra e del Mare

5	<u>Geometrics - Opzione Digital Altimeter Ready per G-882</u> Predisposizione all'installazione dell'altimetro digitale (non incluso).	2	€ 4.472	€ 8.944
6	<u>Geometrics - Tappo di protezione No-Depth per G-882</u>	2	€ 50	€ 100
7	<u>Geometrics - TVG Frame</u> 1,5 m di larghezza, adatta a 2 magnetometri G-882. Include: - struttura e cavi - cassa di trasporto - supporto per unità di telemetria (non inclusa)	1	€ 16.090	€ 16.090
8	<u>Geometrics - Cavo a Y per TVG Frame</u>	1	€ 1.722	€ 1.722
9	<u>Codevintec - Corso teorico-pratico presso la sede del cliente</u> Costo giornaliero door-to-door per personale docente presso la sede del cliente (in Italia). La durata ed il programma dettagliato del corso potranno essere definiti con il committente anche in base al numero ed al livello di preparazione dei partecipanti. I prezzi includono le spese di viaggio, vitto e alloggio.	1	€ 1.200	€ 1.200
10	<u>Codevintec - Assistenza tecnica remota</u> Contratto annuale di assistenza tecnica remota inclusivo di 3 ore di assistenza. Ogni ora successiva verrà fatturata 86 €/ora. Richiede connessione a internet a larga banda non fornita. Per ulteriori informazioni www.codevintec.it/assistenza-tecnica-online	1	€ 200	€ 200

Sconto a voi riservato - € 6.964

TOTALE Sistema completo (IVA esclusa)

Comprendente le voci nelle quantità indicate

€ 92.518

proposta di miglioramento del prezzo per esonero cauzionale - € 118
 totale offerta in caso di esonero cauzionale € 92.400

**CODEVINTEC ITALIANA s.r.l.**

Via Labus, 13 - 20147 MILANO

Tel. 02.4830.2175 - Fax 02.4830.2169





Spettabile
OGS Istituto Nazionale Di
Oceanografia e Geofisica
Sperimentale

Friuli Venezia-Giulia SGONICO TS

Milano, 04.07.2023

Offerta n° OFF-41807-REV1

Magnetometro G-882

Pos.	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Totale Parziale
1	<u>Geometrics - Magnetometro Marino ai Vapori di Cesio G-882</u> Sistema marino ad altissime prestazione, fornisce programmabile RAM Flash, diagnostica completa integrata, possibilità di traino a grandi profondità (4.000 PSI / 2.700 m) e l'opzione di montare un ecoscandaglio per altimetria. Il sistema viene fornito completamente assemblato e pronto all'uso, con sensore ai vapori di cesio e moduli elettronici installati in un pesce di fibra di vetro amagnetica lungo 1 m circa. Lo strumento ha sensibilità di 0.02 nT P-P a 10 Hz con cycle rate di 40 Hz. Include: - alimentatore universale (110/220 V AC) - box di collegamento alimentazione AC/DC e dati per connetterlo al PC dell'utente (non incluso) - Manuali su chiavetta USB	2	€ 29.287	€ 58.574
2	<u>Geometrics - Cavo da traino da 60 m per magnetometro marino G-882</u> Cavo da traino, alimentazione e dati. Include agganci.	1	€ 4.760	€ 4.760
3	<u>Geometrics - Software MagLog Lite per magnetometria</u> Software per acquisizione e visualizzazione dei dati.	1	€ 3.758	€ 3.758
4	<u>Geometrics - Sensore di profondità 500 PSI per G-882</u> Protezione da sovrappressione del 3x e accuratezza lo 0,5% del Full Scale. Altre profondità disponibili.	2	€ 2.067	€ 4.134



5	<u>Geometrics - Opzione Digital Altimeter Ready per G-882</u> Predisposizione all'installazione dell'altimetro digitale (non incluso).	2	€ 4.472	€ 8.944
6	<u>Geometrics - Tappo di protezione No-Depth per G-882</u>	2	€ 50	€ 100
7	<u>Geometrics - TVG Frame</u> 1,5 m di larghezza, adatta a 2 magnetometri G-882. Include: - struttura e cavi - cassa di trasporto - supporto per unità di telemetria (non inclusa)	1	€ 16.090	€ 16.090
8	<u>Geometrics - Cavo a Y per TVG Frame</u>	1	€ 1.722	€ 1.722
9	<u>Codevintec - Corso teorico-pratico presso la sede del cliente</u> Costo giornaliero door-to-door per personale docente presso la sede del cliente (in Italia). La durata ed il programma dettagliato del corso potranno essere definiti con il committente anche in base al numero ed al livello di preparazione dei partecipanti. I prezzi includono le spese di viaggio, vitto e alloggio.	1	€ 1.200	€ 1.200
10	<u>Codevintec - Assistenza tecnica remota</u> Contratto annuale di assistenza tecnica remota inclusivo di 3 ore di assistenza. Ogni ora successiva verrà fatturata 86 €/ora. Richiede connessione a internet a larga banda non fornita. Per ulteriori informazioni www.codevintec.it/assistenza-tecnica-online	1	€ 200	€ 200

Sconto a voi riservato - € 6.964

TOTALE Sistema completo (IVA esclusa)

Comprendente le voci nelle quantità indicate

€ 92.518