

Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale



Manuale immagine coordinata

05.2021

Il documento illustra gli elementi grafici che caratterizzano l'immagine coordinata dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, nello specifico:

- 1 Logo**
- 2 Colori istituzionali**
- 3 Caratteri tipografici**

L'utilizzo corretto di tali elementi consente il coordinamento visivo della comunicazione dell'Istituto.

01.

Elementi di base

Il logo A è costituito dal marchio identificativo dell'Istituto. Viene previsto nella sua versione monocromatica blu e in una versione sfumata per le applicazioni a schermo. Questa versione del logo non viene rilasciata all'esterno dell'Istituto e viene impiegata per la produzione di applicazioni speciali (incisioni, merchandising, crest, etc.)



file:
[OGS_logoA_CMYK.pdf](#)
Applicazioni a stampa



file:
[OGS_logoA_RGB.png](#)
Applicazioni a schermo

1.1

Logo A Versioni in bianco e nero



file:
[OGS_logoA_CMYK_K.pdf](#)
Applicazioni a stampa

[OGS_logoA_RGB_K.png](#)
Applicazioni a schermo

Il logo A è previsto anche nelle versioni in bianco e nero. Queste versioni del logo non devono essere rilasciate all'esterno dell'Istituto e vengono impiegate solo per la produzione di applicazioni speciali, anche digitali (filigrane, watermark, etc.). La versione in negativo va impiegata su fondi scuri.



file:
[OGS_logoA_CMYK_W.pdf](#)
Applicazioni a stampa

[OGS_logoA_RGB_W.png](#)
Applicazioni a schermo

Il logo B1 è composto dal marchio e dall'acronimo 'OGS' composto in carattere tipografico Geograph. Viene previsto nella sua versione monocromatica e in una versione sfumata per le applicazioni a schermo. Il logo B1 viene raccomandato come versione principale per l'utilizzo interno all'Istituto (intestati, presentazioni, poster, etc.)



file:
[OGS_logoB1_CMYK.pdf](#)
Applicazioni a stampa



file:
[OGS_logoB1_RGB.png](#)
Applicazioni a schermo



file:

[OGS_logoB1_CMYK_K.pdf](#)

Applicazioni a stampa

[OGS_logoB1_RGB_K.png](#)

Applicazioni a schermo

Il logo B1 è previsto anche nelle versioni in bianco e nero. La versione in nero viene impiegata per le applicazioni a stampa (stampa offset, etc.) che non prevedono la riproduzione a colori e su fondi tendenzialmente chiari. La versione in negativo va impiegata su fondi scuri.



file:

[OGS_logoB1_CMYK_W.pdf](#)

Applicazioni a stampa

[OGS_logoB1_RGB_W.png](#)

Applicazioni a schermo

1.1

Logo B2 Versioni a colori

Il logo B2 è composto dal marchio e dall'acronimo 'OGS' ordinati verticalmente. Viene previsto nella sua versione monocromatica e in una versione sfumata per le applicazioni a schermo. Il logo B2 viene raccomandato per l'utilizzo in tutte le declinazioni che presentano limitazioni di spazio disponibile (locandine convegni, poster, etc.)



OGS

file:
[OGS_logoB2_CMYK.pdf](#)
Applicazioni a stampa



OGS

file:
[OGS_logoB2_RGB.png](#)
Applicazioni a schermo

1.1

Logo B2 Versioni in bianco e nero



OGS

file:

[OGS_logoB2_CMYK_K.pdf](#)

Applicazioni a stampa

[OGS_logoB2_RGB_K.png](#)

Applicazioni a schermo

Il logo B2 è previsto anche nelle versioni in bianco e nero. La versione in nero viene impiegata per le applicazioni a stampa (stampa offset, etc.) che non prevedono la riproduzione a colori e su fondi tendenzialmente chiari.

La versione in negativo va impiegata su fondi scuri.



OGS

file:

[OGS_logoB2_CMYK_W.pdf](#)

Applicazioni a stampa

[OGS_logoB2_RGB_W.png](#)

Applicazioni a schermo

1.1

Logo C1 Versioni a colori

Il logo C1 è composto dal marchio, dall'acronimo 'OGS' e dalla dicitura estesa dell'Istituto in italiano e in inglese. Viene previsto in versione monocromatica blu e in versione sfumata per le applicazioni a schermo. Il logo C1 viene raccomandato per la distribuzione all'esterno dell'Istituto.



file:
[OGS_logoC1_CMYK_ita.pdf](#)



file:
[OGS_logoC1_RGB_ita.png](#)



file:
[OGS_logoC1_CMYK_eng.pdf](#)



file:
[OGS_logoC1_RGB_eng.png](#)

1.1

Logo C1 Versioni in bianco e nero



file:

[OGS_logoC1_CMYK_K_ita.pdf](#)
[OGS_logoC1_RGB_K_ita.png](#)



file:

[OGS_logoC1_CMYK_K_eng.pdf](#)
[OGS_logoC1_RGB_K_eng.png](#)

Il logo C1 è previsto anche nelle versioni in bianco e nero. La versione in nero viene impiegata per le applicazioni a stampa che non prevedono la riproduzione a colori. La versione in negativo va impiegata su fondi scuri.



file:

[OGS_logoC1_CMYK_W_ita.pdf](#)
[OGS_logoC1_RGB_W_ita.png](#)



file:

[OGS_logoC1_CMYK_W_eng.pdf](#)
[OGS_logoC1_RGB_W_eng.png](#)

1.1

Logo C2 Versioni a colori

Il logo C2 è composto dal marchio, dall'acronimo 'OGS' e dalla dicitura estesa dell'Istituto in italiano e in inglese. Viene previsto in versione monocromatica blu e in versione sfumata per le applicazioni a schermo. Il logo C2 viene raccomandato per la distribuzione all'esterno dell'Istituto.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

file:
[OGS_logoC2_CMYK_ita.pdf](#)



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

file:
[OGS_logoC2_RGB_ita.png](#)



OGS

National Institute
of Oceanography
and Applied
Geophysics

file:
[OGS_logoC2_CMYK_eng.pdf](#)



OGS

National Institute
of Oceanography
and Applied
Geophysics

file:
[OGS_logoC2_RGB_eng.png](#)

1.1

Logo C2 Versioni in bianco e nero



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

file:

[OGS_logoC2_CMYK_K_ita.pdf](#)

[OGS_logoC2_RGB_K_ita.png](#)



OGS

National Institute
of Oceanography
and Applied
Geophysics

file:

[OGS_logoC2_CMYK_K_eng.pdf](#)

[OGS_logoC2_RGB_K_eng.png](#)

Il logo C2 è previsto anche nelle versioni in bianco e nero. La versione in nero viene impiegata per le applicazioni a stampa che non prevedono la riproduzione a colori. La versione in negativo va impiegata su fondi scuri.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

file:

[OGS_logoC2_CMYK_W_ita.pdf](#)

[OGS_logoC2_RGB_W_ita.png](#)



OGS

National Institute
of Oceanography
and Applied
Geophysics



file:

[OGS_logoC2_CMYK_W_eng.pdf](#)

[OGS_logoC2_RGB_W_eng.png](#)

1.1 Utilizzo del logo Area di rispetto e riduzione

I loghi OGS sono circondati da un'area di 'rispetto' che deve essere lasciata libera da altri elementi grafici. L'altezza dell'area intorno al logo è pari ad 1/4 dell'altezza marchio.



Logo A



Logo B1



Logo B2



Logo C1




Il marchio OGS non può essere ridotto sotto i 10 mm di diametro. Questo limite vale per tutte le varianti.

1.1 Utilizzi del logo Accostamenti

Nei casi di affiancamento con altri loghi, è possibile selezionare la versione del logo OGS più adatta al contesto specifico. Va preferito l'allineamento sull'asse di simmetria della circonferenza descritta dal marchio. Si consiglia di prevedere uno spazio minimo di distanza dei loghi pari al raggio del marchio OGS (2x).

Logo C2



Logo C1



Logo B2




1.1 Utilizzi del logo Usi scorretti

Il logo OGS deve essere usato nelle casistiche previste in questo manuale. Gli elementi che costituiscono il logo non possono essere ricombinati (1) o modificati nei colori (2). Ogni tipo di modifica o distorsione grafica deve essere evitata (3).


1



2




3



1.2 Colori

La palette cromatica istituzionale è composta da due colori principali: azzurro e blu. Si riportano qui le specifiche per i diversi metodi di riproduzione.




OGS Azzurro

CMYK: 75 5 5 0

RGB: 38 181 227 (#00B0E1)

PANTONE: 298c

RAL: 5012



OGS Blu

CMYK: 100 80 0 20

RGB: 20 56 127 (#14387F)

PANTONE: 2748c

RAL: 5002

1.2

Colori Utilizzo del logo su fondi colorati

Il logo OGS nelle sue diverse varianti permette l'utilizzo su tutti i tipi di fondi colore. La scelta della versione corretta deve sempre garantire il miglior contrasto e leggibilità. Su tutti i fondi colore diversi dai colori istituzionali o da tinte non neutre devono essere impiegate le versioni nere (K) o bianche (W).



1.3 Carattere tipografico

Il carattere tipografico è un elemento decisivo per conferire unità e coerenza alla comunicazione visiva dell'Istituto.

GEOFISICA Nave di Ricerca
Laura Bassi

Centro Ricerche
Sismologiche **Oceanography**

H₂O **1719**

Agenda **2030**

Blue Economy **FAIR Data**
segnale sismico

OGS utilizza le proprie competenze nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree polari per contribuire non solo all'aumento ed alla diffusione della conoscenza ma anche alla risoluzione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali, in coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea, con particolare interesse per Horizon 2020.

1.3 Carattere tipografico Principale

Geograph Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Geograph Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Geograph Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Geograph Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Geograph Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Il carattere scelto per l'immagine coordinata di OGS è il "Geograph", disegnato da Kris Sowersby per la Klim Type Foundry nel 2016. Viene impiegato per tutta la comunicazione istituzionale e ed esterna dell'Istituto (stampati, targhe, segnaletica, sito web, etc.)

Geograph Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

Geograph Regular Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

Geograph Medium Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

Geograph Bold Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

Geograph Black Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

1.3 Carattere tipografico Secondario

Per tutti gli usi interni dell'Istituto (documenti elettronici, fogli di lavoro, presentazioni a schermo, etc.) viene utilizzato il "Calibri", disegnato da Lucas de Groot per Microsoft nel 2007.

Calibri light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri light italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri regular italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789