

ISTITUTO NAZ.LE OCEANOGRAFIA GEOF. SPERIMENTALE  
VIA AUGUSTE PICCARD 54  
34010 SGONICO  
Italy

CELUSSI, Mauro  
☎ 3355603999  
✉ cbalestra@ogs.it

## Preventivo

Numero del preventivo: Q24000688539  
Versione: 1  
Data: 10 Oct 2024  
Validità preventivo: 29 Nov 2024  
Codice Cliente: ACC-0112703  
eShop Codice di convalida: Y4W5L5

**Referente di Zona:**  
Luca Malosetti  
✉ Malosetti.L@eppendorf.it

Grazie per il suo interesse per i prodotti Eppendorf. Sono lieto di inviarLe il preventivo richiesto per gli articoli elencati di seguito.

Fare clic [qui](#) per ordinare direttamente online. Il tuo codice di accesso è **Y4W5L5**.

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
10	5805000010	<p><b>Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz (EU)</b></p> <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 250 mL</li> <li>- Rotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell Plates</li> <li>- Rotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mL</li> <li>- Centrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 x g (14.000 rpm)</li> <li>- Chiusura del coperchio della centrifuga con "soft-touch"</li> <li>- Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotore</li> <li>- Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro</li> <li>- L'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul banco</li> <li>- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa</li> </ul> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni (L x P x A): 63,4 x 55,0 x 34,2 cm / 25,0 x 21,7 x 13,5 in</li> <li>- Peso senza accessori: 80 kg / 176,4 lb</li> <li>- Alimentazione elettrica: 230 V, 50 – 60 Hz</li> </ul>	1	7.615,00 €	25,00 %	5.711,25 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
20	5804727002	 Rotor F-34-6-38, incl. coperchio rotore, per 6 provette da 85 mL, per Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R Caratteristiche del prodotto: - Per applicazioni molecolari in provette da 0,2 mL a 85 mL - Velocità max: 18.514 × g (12.000 rpm) nella Centrifuge 5810 R o 15,557 × g (11.000 rpm) nella Centrifuge 5804/5804 R/58101) - Peso ridotto del rotore (3,2 kg) per maggior maneggevolezza - L'angolo del foro di 34° riduce la dispersione del pellet lungo le pareti della provetta - Alluminio anodizzato per un'elevata resistenza alle sostanze chimiche - Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) - 1) I rotori F-34-6-38 e FA-45-6-30 mantengono i 4 °C a 11.000 rpm Specifiche tecniche: - Peso senza accessori: 3220 g	1	2.060,00 €	25,00 %	1.545,00 €

30	FREIGHT	Freight	1	170,00 €		170,00 €
----	---------	---------	---	----------	--	----------

**Totale netto (IVA esclusa)**

**7.426,25 €**

Tutti gli articoli di questo preventivo devono essere acquistati insieme

**Modalità di pagamento:** Within 30 days Due net

**Termini di consegna:** Carriage paid to, packing incl

## CONDIZIONI DI VENDITA

Accettando questo preventivo, vengono accettate le nostre CGV, reperibili su

<https://www.eppendorf.com/it-it/service-support/ordering/terms-conditions/>

nonché i seguenti termini:

**Costi di spedizione (esclusi servizi e ricambi) : Consegna gratuita per ordini di valore superiore a 500 euro (IVA esclusa). Gli ordini di valore inferiore a 500 euro (IVA esclusa) sono soggetti a un addebito di costi di trasporto pari a 35 euro (IVA esclusa).**

**Condizioni speciali per gli ordini effettuati sul nostro sito eShop: Consegna gratuita per ordini superiori a 250 euro (IVA esclusa) Gli ordini di valore inferiore a 250 euro (IVA esclusa) sono soggetti a un addebito di costi di trasporto pari a 15 euro (IVA esclusa)..**

## TERMINI DI CONSEGNA PER PRODOTTI DISPONIBILI A MAGAZZINO

**Consegne standard:** per consegne inferiori a 30 Kg. la consegna avverrà, al piano stradale dell'indirizzo indicato nell'ordine, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine ed entro 30 giorni lavorativi per spedizioni con peso superiore a 30 Kg.,

**Consegne tecniche:** qualora sia richiesta una modalità di consegna diversa da quella standard ossia una consegna su appuntamento, al piano, con servizio disimballo e posizionamento in laboratorio viene richiesto un contributo di 170,00€ per ogni unità spedita (es: freezer, centrifughe da banco, incubatori, shaker, fermentatori).

**Consegne speciali:** i prezzi e i tempi indicati in offerta si intendono unicamente indicativi e, comunque, non vincolanti per le consegne che richiedono (ad es. per modalità, tipologia o luogo di consegna) un preventivo sopralluogo.

Tutti gli ordini per strumenti con consegna diversa da "standard" dovranno essere accompagnati dalla checklist debitamente compilata

## TERMINI DI GARANZIA SUI NOSTRI PRODOTTI

Tutti i nostri prodotti e strumenti sono garantiti 2 anni ad eccezione di:

Centrifughe multiuso 58xx/R e 59xxR: 3 anni

Pipette manuali (Research plus e Reference 2): 3 anni

Congelatori -80°: 5 anni sui compressori e 12 anni sull'isolamento

Gamma di automazione: 1 anno

Fermentatori e bioreattori: 12 mesi

**Per gli ordini e tutte le richieste relative ai prodotti Bioprocess si prega di utilizzare il seguente indirizzo e-mail: [bioprocess-order@eppendorf.de](mailto:bioprocess-order@eppendorf.de)**

**All'acquisto dei prodotti Bioprocess si applicano ulteriori termini e condizioni Bioprocess <https://www.eppendorf.com/it-it/service-support/ordering/terms-conditions/>**

Per espressa accettazione ex art. 1341 c.c. dell'applicazione delle CGV, dei "termini di consegna", dei "termini di garanzia", delle modalità di pagamento e, più in generale, delle condizioni commerciali formulate in questa offerta.

Firma cliente \_\_\_\_\_