

Offerta nr.
per la Spett.le
di
alla cort. attenz.
su Vs. richiesta

521-5427-D del 09.05.2025

INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Udine Ud

Sig. Christian Ponton

e-mail del 26.02.2025 + del 08.05.2025

Bolzano, 09.05.2025



www.volta.it

(rev. 1 del 01.06.2016) • 104 • 072 • 080 • 4300

Pos.	Articolo	Pezzi	Descrizione Tecnica	Cad. Prezzo	Tot. Prezzo
1					
2			Locale piccolo - Tavolo "F" - 1 Tavolo professionale da laboratorio QUADRO, L 1650 x A 1000 mm, ESD		
3			singolarmente composto / composti da:		
4					
5	10.951.0x	1	Profilo verticale QUADRO, in alluminio verniciato, con piede lungo, A 1000 mm, senza prese, ESD	€ 397	€ 397
6	10.902.88	1	Piano di lavoro QUADRO, in Hard Laminata (HPL), con traversa inferiore, L 1650 x P 880 x A 40 mm, non ESD	€ 1.105	€ 1.105
7	ESD	1	Sovrapprezzo per la versione conduttiva (ESD, antistatica) dell'articolo di cui sopra	€ 266	€ 266
8	10.951.0x	1	Profilo verticale QUADRO, in alluminio verniciato, con piede lungo, A 1000 mm, senza prese, ESD	€ 397	€ 397
9			(Tavoli professionali da laboratorio QUADRO - vedasi descrizione tecnica ed immagini sul ns. Sito Internet.)		
10					
11			La canalina d'alimentazione è singolarmente composta da:		
12	95.625.98	1	Cavo d'alimentazione, lunghezza 3 m (3 x 1,5 mm ²), con presa WINSTA a 3 poli, con spina Schuko 230 V/16 A	€ 38	€ 38
13	14.453.70	1	Canalina QUADRO, unità: 1 x 400 mm + 3 x 300 mm + 2 x 100 mm, per tavolo L 1650 mm, L 1500 mm, ESD	€ 160	€ 160
14	95.205.70	1	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 100 mm, ESD	€ 26	€ 26
15	95.320.98.0010	1	Unità d'alimentazione, con interruttore ON / OFF, spia di presenza tensione, L 200 mm, ESD	€ 275	€ 275
16	95.315.70	1	Unità con interruttore d'emergenza, L 100 mm, ESD	€ 160	€ 160
17	95.645.98	1	Cavo di collegamento interno (3 x 1,5 mm ²), con spina + boccia WINSTA, per collegare ulteriori elementi	€ 109	€ 109
18	95.420.98.0002	1	Unità con 5 prese universali 230 V bianche, (Italia bipasso 10/16 A + Schuko 16 A + USA), L 300 mm, ESD	€ 210	€ 210
19	95.210.70	2	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 300 mm, ESD	€ 28	€ 56
20	95.205.70	2	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 100 mm, ESD	€ 26	€ 52
21					
22	12.210.0x	1	Cassetteria pensile QUADRO "F0", cassette 2 x 1 HE, 2 x 2 HE, 1 x 3 HE, L 418 x P 567 x A 583 mm, ESD	€ 1.039	€ 1.039
23					
24			Locale piccolo - Tavolo "G" - 1 Tavolo professionale da laboratorio QUADRO, L 2135 x A 2200 mm, ESD		
25			singolarmente composto da:		
26					
27	10.955.0x	1	Profilo verticale QUADRO, in profilo d'alluminio, con piede lungo, A 2200 mm, senza prese, ESD	€ 598	€ 598
28	10.904.88	1	Piano di lavoro QUADRO, in Hard Laminata (HPL), con traversa inferiore, L 2135 x P 880 x A 40 mm, non ESD	€ 1.364	€ 1.364
29	ESD	1	Sovrapprezzo per la versione conduttiva (ESD, antistatica) dell'articolo di cui sopra	€ 330	€ 330

Offerta nr.
per la Spett.le
di
alla cort. attenz.
su Vs. richiesta

521-5427-D del 09.05.2025

INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Udine Ud

Sig. Christian Ponton

e-mail del 26.02.2025 + del 08.05.2025

Bolzano, 09.05.2025



www.volta.it

(rev. 1 del 01.06.2016) • 104 • 072 • 080 • 4300

Pos.	Articolo	Pezzi	Descrizione Tecnica	Cad. Prezzo	Tot. Prezzo
30	10.955.0x	1	Profilo verticale QUADRO, in profilo d'alluminio, con piede lungo, A 2200 mm, senza prese, ESD	€ 598	€ 598
31			(Tavoli professionali da laboratorio QUADRO - vedasi descrizione tecnica ed immagini sul ns. Sito Internet.)		
32					
33	14.080.70	2	Piano d'appoggio (mensola) QUADRO, in lamiera d'acciaio verniciato, L 2135 x P 450 x A 40 mm, ESD	€ 351	€ 702
34					
35	14.105.70	2	Supporto orizzontale QUADRO, in lamiera d'acciaio, per fissare una lampada al neon, P 620 mm, ESD	€ 69	€ 138
36	1380464-70	1	Traversa superiore QUADRO, p.e. per appendere una lampada, per tavolo L 2135 mm, ESD	€ 199	€ 199
37	95.605.98	1	Presa WINSTA a 3 poli, per il collegamento di un cavo	€ 28	€ 28
38	3K103648560	1	Lampada fissa a LED, con diffusore in policarbonato trasparente, IP65, 46 W, 4000 K, 6400 lm, L 1500 mm, non ESD	€ 385	€ 385
39			(Lampada OSRAM a LED - vedasi descrizione tecnica ed immagini sul ns. Sito Internet.)		
40					
41					
42	95.625.98	1	La canalina d'alimentazione è singolarmente composta da: Cavo d'alimentazione, lunghezza 3 m (3 x 1,5 mm ²), con presa WINSTA a 3 poli, con spina Schuko 230 V/16 A	€ 38	€ 38
43	14.456.70	1	Canalina QUADRO, unità: 1 x 400 mm + 5 x 300 mm, per tavolo L 2135 mm, L 1900 mm, ESD	€ 171	€ 171
44	95.205.70	1	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 100 mm, ESD	€ 26	€ 26
45	95.320.98.0010	1	Unità d'alimentazione, con interruttore ON / OFF, spia di presenza tensione, L 200 mm, ESD	€ 275	€ 275
46	95.315.70	1	Unità con interruttore d'emergenza, L 100 mm, ESD	€ 160	€ 160
47	95.645.98	1	Cavo di collegamento interno (3 x 1,5 mm ²), con spina + boccia WINSTA, per collegare ulteriori elementi	€ 109	€ 109
48	95.420.98.0002	2	Unità con 5 prese universali 230 V bianche, (Italia bipasso 10/16 A + Schuko 16 A + USA), L 300 mm, ESD	€ 210	€ 420
49	95.210.70	2	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 300 mm, ESD	€ 28	€ 56
50	95.205.70	1	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 100 mm, ESD	€ 26	€ 26
51	95.405.70	1	Unità con interruttore ON/OFF, L 100 mm, ESD (per esempio per una lampada LED)	€ 81	€ 81
52			(Info - a questo interruttore ON/OFF viene collegata la lampada a LED.)		
53	95.205.70	1	Pannello cieco (frontalino), serve per chiudere i posti liberi della canalina, L 100 mm, ESD	€ 26	€ 26
54					
55	14.510.70	1	Supporto QUADRO + SINTRO per Tower PC, agganciabile alla traversa inferiore, dim. reg. L 130 - 205 x P 550 mm, ESD	€ 247	€ 247
56	14.610.70	1	Braccio porta-monitor LCD, per VESA standard, 75 x 75 + 100 x 100 mm, inclinabile per 15 gradi	€ 437	€ 437
57					
58	12.210.0x	1	Cassettiera pensile QUADRO "F0", cassetti 2 x 1 HE, 2 x 2 HE, 1 x 3 HE, L 418 x P 567 x A 583 mm, ESD	€ 1.039	€ 1.039

Offerta nr.
per la Spett.le
di
alla cort. attenz.
su Vs. richiesta

521-5427-D del 09.05.2025

INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Udine Ud

Sig. Christian Ponton

e-mail del 26.02.2025 + del 08.05.2025

Bolzano, 09.05.2025



www.volta.it

(rev. 1 del 01.06.2016) • 104 • 072 • 080 • 4300

Pos.	Articolo	Pezzi	Descrizione Tecnica	Cad. Prezzo	Tot. Prezzo
59					
60	14.930.98	1	Lampada TEVISIO a LED, lente d'ingrandimento (Ø 153 mm), a 3,5 diottrie, con braccio multifunzione VARIO, non ESD	€ 1.772	€ 1.772
61			(Lampada TEVISIO a LED con lente d'ingrandimento - vedasi descrizione tecnica ed immagini sul ns. Sito Internet.)		
62			in alternativa offriamo:		
63	3R188-LED-GM	1	Lampada a LED con lente d'ingrandimento a 3 diottrie (175 %), 9,5 W, bracci 510 - 455 mm, con morsetto, grigio martellato	€ 380	//
64			(Lampada RIMSA a LED con lente d'ingrandimento - vedasi descrizione tecnica ed immagini sul ns. Sito Internet.)		
65					
66			1 Carrello professionale da laboratorio QUADRO-CAR, A 1700 mm, ESD		
67			singolarmente composto da:		
68					
69	18.610.0x	1	Telaio QUADRO-CAR, con vano cavi, 3 prese Schuko, spazzole passacavi, L 735 (int. 620) x P 600 x A 1700 mm, ESD	€ 1.497	€ 1.497
70	19.610.0x	1	Cassettera QUADRO-CAR "F1", cassette 2 x 1 HE, 1 x 2 HE, 1 x 3 HE, L 606 x P 551 x A 515 mm, ESD	€ 1.501	€ 1.501
71	19.415.70	1	Piano d'appoggio QUADRO-CAR, in lamiera d'acciaio, carico max. 50 kg, L 616 x P 620 x A 40 mm, ESD	€ 210	€ 210
72	19.417.98	1	Tappetino antiscivolo in caucciù, per piano d'appoggio (mensola), L 616 x P 620 mm	€ 136	€ 136
73					
74			3 Sedie professionale da laboratorio NEXXIT 2, ESD		
75			singolarmente composto da:		
76					
77	I9033E-9801	3	Sedia professionale NEXXIT 2, regolabile in altezza 450 - 600 mm, in stoffa nera Duotec, con rotelle, ESD	€ 476	€ 1.428
78			(Sedia professionale NEXXIT - vedasi descrizione tecnica ed immagini sul ns. Sito Internet.)		
79					
80					
81			Riguardante accessori come sedie, lampade, scaffalature, tappetini, ecc. - vedasi nostro Sito Internet ... www.volta.it		

Offerta nr.
per la Spett.le
di
alla cort. attenz.
su Vs. richiesta

521-5427-D del 09.05.2025

INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Udine Ud

Sig. Christian Ponton

e-mail del 26.02.2025 + del 08.05.2025

Bolzano, 09.05.2025



www.volta.it

(rev. 1 del 01.06.2016) • 104 • 072 • 080 • 4300

Pos.	Articolo	Pezzi	Descrizione Tecnica	Cad. Prezzo	Tot. Prezzo
------	----------	-------	---------------------	-------------	-------------

Condizioni di fornitura:

Validità offerta
Partenza materiale

Pagamento
Imballo
Fornitura materiale
***) Montaggio**
****) Trasporto**
*****) Scarico materiale**
******) Colore decorativo**
Sponda idraulica
Accettazione merce
Collegamento elettrico
Smaltimento dell'imballo
Variazioni
Spedizioni
Annullamento ordine
Garanzia
Riserva

Fino al 31.12.2025.
Entro circa 7 - 8 settimane lavorative dopo il ricevimento dell'ordine scritto (salvo imprevisti + ferie).
(L'ultimo giorno per ordinare e ricevere il materiale e la fattura entro l'anno è il 25 ottobre.)
Se già Cliente = il solito, altrimenti da concordare (primo ordine 30 % anticipato - salvo verifica di credito).
Compreso.

Il materiale offerto viene fornito in componenti singoli, cioè non assemblato (tranne le canaline d'alimentazione).

A carico del Cliente. Su richiesta e a pagamento anche tramite un nostro team.

Se già Cliente = il solito, altrimenti proponiamo in porto franco con addebito in fattura.

Senza sponda idraulica - Lo scarico del materiale con muletto dal camion in fase di consegna è a carico del Cliente.

Se nell'ordine del Cliente non viene indicato nessun colore decorativo, allora di default il colore decorativo sarà il grigio chiaro (RAL 7035).

Se la consegna deve avvenire con un camion munito di sponda idraulica c'è da considerare un sovrapprezzo di € 140,- netto.

Se la merce ordinata non viene accettata al primo tentativo di consegna, ogni altro tentativo di consegna verrà addebitato al cliente.

L'allacciamento elettrico alla rete è a carico del Cliente (p.e. da parte del proprio elettricista di fiducia).

A carico del Cliente (legna, cartoni, polistirolo, nylon).

Variazioni di quantità e/o di articoli causano variazioni di prezzo, di sconto e delle condizioni di fornitura.

Una volta che il materiale è partito non sarà più possibile effettuare modifiche di materiale e/o di spedizione.

Un annullamento ordine viene accettato solamente entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine stesso (purtroppo senza eccezioni).

I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di dodici (12) mesi.

Con riserva di errori, di modifiche tecniche, di design, di prezzi e di accettazione ordini.

Totale lordo:	€ 18.287
Totale netto:	€ 18.287
Imballo:	compreso
Montaggio *:	€ 1.250
Trasporto **:	€ 175
Sponda idraulica ***:	€ 140
Totale:	€ 19.852
Meno sconto extra:	-€ 1.652
Totale netto, IVA esclusa:	€ 18.200
Colore decorativo ****:	da definire



VOLTA S.p.A. a socio unico
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100
info@volta.it • www.volta.it
pec: info.volta@legalmail.it



Offerta nr.
per la Spett.le
di
alla cort. attenz.
su Vs. richiesta

521-5427-D del 09.05.2025

INOGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Udine Ud

Sig. Christian Ponton

e-mail del 26.02.2025 + del 08.05.2025



Bolzano, 09.05.2025



www.volta.it

(rev. 1 del 01.06.2016) • 104 • 072 • 080 • 4300

Pos.	Articolo	Pezzi	Descrizione Tecnica	Cad. Prezzo	Tot. Prezzo
------	----------	-------	---------------------	-------------	-------------

Cordiali Saluti

VOLTA S.p.A. • Stephan Maier

(Sales and Technical Department)

I - 39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto 23

Tel. +39 0471 561.133 • Cell. +39 335 5638547

E-Mail: sma@volta.it • Internet: www.volta.it (settore "componenti")

Venditore di zona per: Veneto, Friuli-Venezia Giulia:

VOLTA S.p.A. • Ivan Bertoldi

Cell. +39 335 8408534

E-Mail: ibe@volta.it • Internet: www.volta.it (settore "componenti")



Esempio pratico. L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare il materiale offerto.