

ISTITUTO NAZ.LE OCEANOGRAPHIA GEOF. SPERIMENTALE
VIA AUGUSTE PICCARD 54
34010 SGONICO
Italy

FONTI, VIVIANA
☎ 0402249721
✉ vfonti@inogs.it

Preventivo

Numero del preventivo:	Q25000775202
Versione:	3
Data:	28 Apr 2025
Validità preventivo:	27 Jun 2025
Codice Cliente:	ACC-0112703
eShop Codice di convalida:	Q4X7P9

Referente di Zona:

Luca Malosetti
✉ Malosetti.L@eppendorf.it

Grazie per il suo interesse per i prodotti Eppendorf. Sono lieto di inviarLe il preventivo richiesto per gli articoli elencati di seguito.

Fare clic [qui](#) per ordinare direttamente online. Il tuo codice di accesso è **Q4X7P9**.

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
10	3123000900	Eppendorf Research® plus, confezione da 3, 1-canale, variabile, incl. 3 epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 puntali per pipette) e penna a sfera, Opzione 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1.000 µL Caratteristiche del prodotto: - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (un elemento di comando per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità	1	769,00 €	25,00 %	576,75 €



Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
11	3123000071	 Eppendorf Research® plus, 1-canale, variabile, incl. busta campioni epT.I.P.S.® 5 mL con 10 puntali per pipette, 0,5 – 5 mL, viola, ACT Caratteristiche del prodotto: - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (un elemento di comando per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità	1	313,00 €	25,00 %	234,75 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
12	3123000063	 Eppendorf Research® plus, 1-canale, variabile, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette, 100 – 1.000 µL, blu, ACT Caratteristiche del prodotto: - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (un elemento di comando per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità	1	313,00 €	25,00 %	234,75 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
15	3123000055	Eppendorf Research® plus, 1-canale, variabile, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette, 20 – 200 µL, giallo, ACT  Caratteristiche del prodotto: - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (un elemento di comando per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità	1	313,00 €	25,00 %	234,75 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
20	3123000098	 Eppendorf Research® plus, 1-canale, variabile, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette, 2 – 20 µL, grigio chiaro, ACT Caratteristiche del prodotto: - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (un elemento di comando per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità	1	313,00 €	25,00 %	234,75 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
25	3123000020	 Eppendorf Research® plus, 1-canale, variabile, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette, 0,5 – 10 µL, grigio medio, ACT Caratteristiche del prodotto: - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (un elemento di comando per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità	1	313,00 €	25,00 %	234,75 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
60	4987000010	Multipette® E3, 1-canale, con cavo di ricarica e confezione di Combitips® advanced assortiti (1 puntale per ogni misura), 1 µL – 50 mL, ACT Caratteristiche del prodotto: - Dispenser elettronico a spostamento positivo con diverse funzioni, ad es. per serie di diluizione, titolazione, dispensazione automatizzata in micropiastre e serie di recipienti - Riconoscimento automatico del puntale per pipetta Combitips® advanced: elimina la necessità di compiere calcoli laboriosi e il rischio di dispensare volumi non corretti - Principio dello spostamento positivo: dispensazione precisa, accurata e senza contaminazioni di soluzioni viscosi (ad es. glicerolo), liquidi a elevata pressione di vapore (ad es. etanolo) o campioni tossici, radioattivi o altri campioni pericolosi - Azionamento a motore: riduce al minimo l'errore umano e il rischio di sindrome da tensione ripetuta (RSI) - Regolazione della velocità: programmate la velocità di aspirazione e dispensazione per raggiungere i vostri obiettivi in termini di resa, precisione e accuratezza, evitando inoltre gli schizzi - Espulsore del puntale ergonomico a un pulsante: per il funzionamento con una sola mano e l'espulsione del puntale Combitips® advanced senza contatto - Aumentate la vostra efficienza durante il riempimento di piastre e serie di provette: con un solo riempimento del puntale è possibile effettuare fino a 100 dispensazioni senza ricarica - Sistema versatile per applicazioni differenti: intervallo di dispensazione compreso tra 1 µL e 50 mL, offre fino a 5.000 volumi di dispensazione con incrementi minimi, anche di 100 nanolitri - 9 lingue del display: cinese, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese e spagnolo. - Produzione attenta all'ambiente: i puntali Multipette E3/E3x e Combitips® advanced sono provvisti dell'etichetta ACT®, per aiutarvi a fare una scelta informata in termini di sostenibilità Specifiche tecniche: - Alimentazione elettrica: 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz	1	768,00 €	25,00 %	576,00 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
70	3116000015	 Portapipette girevole 2, con supporti per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2, Biomaster® o epMotion® Tip Tools, 1 portapipette aggiuntivi, compatibili con gli attuali modelli di strumenti manuali di Eppendorf per la manipolazione dei liquidi, sono venduti a parte. Caratteristiche del prodotto: - Sorregge fino a sei pipette Eppendorf manuali mono o multicanale - Comprende uno stand ruotabile dal design completamente rinnovato, che sostiene tutti i tipi attualmente disponibili di pipette manuali, compresi i modelli Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 o Biomaster®, e la maggior parte dei modelli precedenti - I portapipette sono intercambiabili, non richiedono l'ausilio di alcun strumento - Design robusto che sostiene e protegge in modo sicuro le pipette - Maneggevole per un semplice trasferimento da un banco all'altro - In caso di utilizzo con un portapipette opzionale, il supporto girevole può sorreggere anche Multipette®	1	169,00 €	25,00 %	126,75 €
80	3116000139	 Supporto per pipetta 2, per 1 Multipette® E3/ E3x o Multipette® stream/Xstream, per portapipette girevole 2, caricabatterie girevole 2, sostegno o supporto a parete, compreso un nastro adesivo, senza funzione di ricarica Caratteristiche del prodotto: - Sorregge 1 Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream - Sistema uguale al vano per la ricarica 2 per MultipetteE3/E3x o Multipette stream/Xstream, ma senza funzione di ricarica - Concepito per il montaggio a parete o per l'installazione in un portapipette girevole 2 - Compreso un nastro adesivo per il montaggio a parete	1	45,10 €	25,00 %	33,82 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Totale
90	0030089634	 Combitips® advanced, Biopur®, 0,5 mL, viola, puntali incolore, ACT, 100 pezzi, confezionati singolarmente in blister Caratteristiche del prodotto: - I puntali Combitips® advanced sono gli articoli di consumo ideali per tutte le pipette per dispensatore multiplo Multipette® di Eppendorf - Le 9 misure di volume (0,1 mL – 50 mL) offrono una gamma completa di volumi di dispensazione, con incrementi a partire da 100 nanolitri, a seconda del Combitips® advanced utilizzato - I Combitips® advanced in qualità 'Biopur®' sono garantiti sterili e privi di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA e ATP, così come di inibitori della PCR - I certificati specifici per lotto per articoli di consumo Eppendorf in qualità 'Biopur®' sono disponibili al sito (URL: https://www.eppendorf.com/certificates) - I Combitips® advanced elongated nei volumi da 2,5 mL, 5,0 mL e 10 mL permettono di raggiungere il fondo dei recipienti di laboratorio più comuni - Il codice colore individuale su ciascun puntale permette una rapida identificazione del puntale per dispenser Combitips® advanced desiderato - La geometria a imbuto garantisce una manipolazione confortevole e preserva i guanti da possibili danni.	1	200,00 €	25,00 %	150,00 €

Totale netto (IVA esclusa)

2.637,07 €

Tutti gli articoli di questo preventivo devono essere acquistati insieme

Modalità di pagamento: Within 30 days Due net

Termini di consegna: Carriage paid to, packing incl

CONDIZIONI DI VENDITA

Accettando questo preventivo, vengono accettate le nostre CGV, reperibili su

<https://www.eppendorf.com/it-it/service-support/ordering/terms-conditions/>

nonché i seguenti termini:

Costi di spedizione (esclusi servizi e ricambi) : Consegna gratuita per ordini di valore superiore a 500 euro (IVA esclusa). Gli ordini di valore inferiore a 500 euro (IVA esclusa) sono soggetti a un addebito di costi di trasporto pari a 35 euro (IVA esclusa).

Condizioni speciali per gli ordini effettuati sul nostro sito eShop: Consegna gratuita per ordini superiori a 250 euro (IVA esclusa) Gli ordini di valore inferiore a 250 euro (IVA esclusa) sono soggetti a un addebito di costi di trasporto pari a 15 euro (IVA esclusa)..

TERMINI DI CONSEGNA PER PRODOTTI DISPONIBILI A MAGAZZINO

Consegne standard: per consegne inferiori a 30 Kg. la consegna avverrà, al piano stradale dell'indirizzo indicato nell'ordine, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine ed entro 30 giorni lavorativi per spedizioni con peso superiore a 30 Kg.,

Consegne tecniche: qualora sia richiesta una modalità di consegna diversa da quella standard ossia una consegna su appuntamento, al piano, con servizio disimballo e posizionamento in laboratorio viene richiesto un contributo di 170,00€ per ogni unità spedita (es: freezer, centrifughe da banco, incubatori, shaker, fermentatori).

Consegne speciali: i prezzi e i tempi indicati in offerta si intendono unicamente indicativi e, comunque, non vincolanti per le consegne che richiedono (ad es. per modalità, tipologia o luogo di consegna) un preventivo sopralluogo.

Tutti gli ordini per strumenti con consegna diversa da "standard" dovranno essere accompagnati dalla checklist debitamente compilata

TERMINI DI GARANZIA SUI NOSTRI PRODOTTI

Tutti i nostri prodotti e strumenti sono garantiti 2 anni ad eccezione di:

Centrifughe multiuso 58xx/R e 59xxR: 3 anni

Pipette manuali (Research plus e Reference 2): 3 anni

Congelatori -80°: 5 anni sui compressori e 12 anni sull'isolamento

Gamma di automazione: 1 anno

Fermentatori e bioreattori: 12 mesi

Per gli ordini e tutte le richieste relative ai prodotti Bioprocess si prega di utilizzare il seguente indirizzo e-mail: bioprocess-order@eppendorf.de

All'acquisto dei prodotti Bioprocess si applicano ulteriori termini e condizioni Bioprocess <https://www.eppendorf.com/it-it/service-support/ordering/terms-conditions/>

Per espressa accettazione ex art. 1341 c.c. dell'applicazione delle CGV, dei "termini di consegna", dei "termini di garanzia", delle modalità di pagamento e, più in generale, delle condizioni commerciali formulate in questa offerta.

Firma cliente _____