



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



OGS
Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Allegato A

Udine, data della firma digitale

Al Direttore del CRS

Prof. Matteo Picozzi

e

Ufficio PNRR

pnrr@ogs.it

Rif:

CRS/dz/GSCRS/bog

Oggetto: Richiesta di avvio procedura di affidamento della fornitura di strumentazione e sviluppo firmware per il monitoraggio della frana di Cazzaso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", CUP I53C22000800006 (Geoscience IR), CPV 38200000-7.

Gentile Direttore,

con la presente si richiede l'avvio di una procedura di affidamento della fornitura di strumentazione e sviluppo firmware per il monitoraggio della frana di Cazzaso presso la Sede del CRS-OGS di Udine, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento CUP I53C22000800006 (Geoscience IR), le cui caratteristiche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla presente.

Dalle indagini informali di mercato è stata individuata la ditta YETITMOVES S.r.l. per la sua precedente esperienza in affidamenti aventi come oggetto il monitoraggio della frana di Cazzaso. La merce oggetto di questa fornitura sarà impiegata a integrazione delle precedenti e quindi se ne richiede la compatibilità con quanto già in uso.

La società YETITMOVES S.r.l., in passato, ha già fornito materiale e strumentazione, dimostrando un elevato livello di qualità, funzionalità e sicurezza, oltre a una grande professionalità e rapidità nella consegna. Quest'ultimo aspetto riveste particolare rilevanza in relazione ai termini di chiusura dei progetti PNRR.

Il prezzo da porre a base di gara è pari a **€ 25.862,00, IVA esclusa**, senza la necessità di prevedere costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, poiché non ci sarà attività di installazione congiunta. Per tali motivi, non si è proceduto alla redazione del DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/200.

Si precisa che non sono stati considerati i Criteri Ambientali Minimi, in quanto non disponibili per il tipo di fornitura di cui trattasi.

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135, si è accertato che non risultano attive Convenzioni Consip.

La spesa di **€ 31.551,64, pari al prezzo di gara comprensivo di IVA**, trova copertura finanziaria nel conto di budget come di seguito riportato:

- **€ 25.133,44 Progetto Geosciences IR CUP I53C22000800006** (GEOSCIENCES-IR_comm.1305_art.6_n23);
- **€ 6.418,20 Progetto CAZZASO FIVE** (CAZZASO-FIVE_comm.7163_art.163_n);

Non sono previste spese per la commissione giudicatrice.

Si richiede la disponibilità di Paola Del Negro a rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara proposta.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo i miei più cordiali saluti.

David Zuliani

Allegato:

- *Capitolato tecnico prestazionale*
- *RDA 40738/2025*



David Zuliani
08.05.2025
09:47:18
GMT+01:00

VISTO

DA INOLTARE ALL'UFFICIO PNRR